végétaux qui, par son développement ou son image, v
on, vide de la nature, doivent être, sans exceptio

u des Membres présents de la séance, M. le Président proclame membre de la
s mursé dernière, M. Duvernoy fait hommage à la Société, de la part de M. Nylander, d'un
de la part de M. Nylander, et donne lecture

par M. W. NYLANDER. NOUVEAU LICHEN, P

1862.) (Paris, mai

Thal

Thallus vitellino-flavus medocris, nitidus, — *Thallus* vitellino-flavus mediocris nitidus, tenuissime (vel crassiuscule) areolato-rimulosus, areolis contiguis, planis, margine obtuso, vitellino-flavo, integro vel subcrenulato, 0,25–0,75 millim. longis, 0,2–0,75 millim. latis, 0,0045–0,0065 millim. crassis.

Hab. ad saxa arenaria, rarius ad lapides frequentes, in agro Luxemburgensi. Inter *Placodii murorum* et *callopismi*.

Le *Thallus* vitellino-flavus mediocris nitidus, tenuissime (vel crassiuscule) areolato-rimulosus, areolis contiguis, planis, margine obtuso, vitellino-flavo, integro vel subcrenulato, 0,25–0,75 millim. longis, 0,2–0,75 millim. latis, 0,0045–0,0065 millim. crassis.

Habite sur les pierres arénacées, plus rarement sur les pierres calcaires, aux environs de Luxembourg. Entre le *Placodium murorum* et le *Callopisma*.

Au premier abord, ce Lichen ressemble à quelques variétés du *Placodium murorum*, mais il en diffère par son thalle plus mince, plus finement rimuleux, à aréoles plus petites, plus planes, à bord plus obtus, plus entier, et par ses apothécies plus petites, à disque plus foncé, à bord plus mince, plus entier, ou à peine crénelé. Il se distingue facilem